



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H21721

Срок действия с 17.11.2022 по 16.11.2027

№ 0020914

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Тефлоновые (PTFE) изделия, армированные и не армированные стеклотканью и (или) кевларом, с клеевым слоем и без клеевого слоя в виде лент, листов, пластин, пленок, скотчей, сеток, ниток. Стеклоткань с силиконовым покрытием в листах и лентах. Серийный выпуск.

КОД ОК
22.21.30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

КОД ТН ВЭД
3919

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АБЕЛТ». ОГРН: 1105476008615, ИНН: 5410035172, КПП: 540101001. Адрес: 630084, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Чкалова, дом 70/1, кв. 159, телефон: 8 923-115-04-35, адрес электронной почты: 79231150435@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АБЕЛТ». ОГРН: 1105476008615, ИНН: 5410035172, КПП: 540101001. Адрес: 630084, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Чкалова, дом 70/1, кв. 159, телефон: 8 923-115-04-35, адрес электронной почты: 79231150435@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/G-17/11/22 от 17.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации